



COMMUNICATION CONCERNANT L'HOMOLOGATION D'UN TYPE DE VITRES DE SECURITE EN APPLICATION DU REGLEMENT N° 43
COMMUNICATION CONCERNING THE TYPE-APPROVAL OF A TYPE OF SAFETY GLAZING MATERIAL PURSUANT TO REGULATION NO. 43




43R-008558

N° d'homologation : II-E6-43R-008558
Approval No.

Extension n° : 03
Extension No.

1. Classe attribuée au vitrage de sécurité : pare-brise feuilleté
1. Class of safety glazing material
2. Description du type de vitrage : voir appendice
2. Description of the type of glazing
3. Marque de fabrique ou de commerce : SARATOVTECHSTEKLO
3. Trade name or mark
4. Nom et adresse du fabricant :
4. Manufacturer's name and address
SARATOVTECHSTEKLO Ltd
Lomonosov str. 1
410041 Saratov
RUSSIA
5. Nom et adresse du représentant du fabricant (le cas échéant) :
5. If applicable, name and address of manufacturer's representative
SOLUTIONIA EUROPE S.A.
Rue Laid Burniat, 3
B-1348 Louvain-La-Neuve
BELGIQUE
6. Présenté à l'homologation le : 23/05/2006
6. Submitted for approval on


7. Service technique chargé des essais d'homologation : (*)
7. *Technical department responsible for conducting type-approval tests*
8. Date du procès-verbal d'essais : (*)
8. *Date of tests report*
9. Numéro du procès-verbal d'essais : (*)
9. *Number of test report*
10. L'homologation est accordée.
10. *Type-approval granted*
11. Motif(s) de l'extension d'homologation : changement de marque de fabrique (de Saratovsteklo à Saratovtechsteklo)
11. *Ground(s) for extending type-approval*
12. Remarque : (*) Après vérification, il s'avère que la modification apportée n'est pas de nature à justifier de nouveaux essais.
12. Remark
13. Lieu : Bruxelles
13. *Place*
14. Date : 24/05/2006
14. *Date*
15. Signature
15. *Signature*



AU NOM DU MINISTRE:
On behalf of the Minister
Pour le Directeur Général,
For the General Director,
L'Ingénieur-Directeur a.i.,
The Acting Engineer-Director,

M. LOCCUFIER.

16. La liste des documents déposés auprès du service administratif qui a délivré l'homologation, qui est annexée à la présente communication, peut être obtenue sur demande.
16. *The list of documents filed with the administrative service which has granted approval and available on request is annexed to this communication.*



Annexe 1 - Appendice 3
Annex 1 - Appendix 3

PARE-BRISE EN VERRE FEUILLETE
LAMINATED-GLASS WINDSCREENS

(Caractéristiques principales et secondaires suivant les Annexes 6, 8 ou 9 du Règlement n° 43)
(Principal and secondary characteristics as defined in annexes 6, 8 or 9 to Regulation No. 43)

N° d'homologation : II-E6-43R-008558
Approval No.

Extension n° 03
Extension No.

Caractéristiques principales :
Principal characteristics

- Nombre de feuilles de verre : 2
- *Number of layers of glass*
- Nombre de feuilles d'intercalaires : 1
- *Number of layers of interlayer*
- Épaisseur nominale du pare-brise : 6.16 (2.70+0.76+2.70)mm
- *Nominal thickness of the windscreen*
- Épaisseur nominale de l'(des) intercalaire(s) : 0.76 mm
- *Nominal thickness of interlayer(s)*
- Traitement spécial du verre : néant
- *Special treatment of glass*
- Nature et type de l'(des) intercalaire(s) : PVB-HI
- *Nature and type of interlayer(s)*
- Nature et type du(des) revêtement(s) plastique(s) : sans objet
- *Nature and type of plastics coating(s)*
- Épaisseur nominale du(des) revêtement(s) plastique(s) : idem
- *Nominal thickness of plastics coating(s)*

Caractéristiques secondaires :
Secondary characteristics

- Nature du matériau (glace polie, glace flottée, verre à vitre) : glace flottée
- *Nature of the material (plate, float, sheet glass)*
- Coloration du verre (incolore/teinté) : -
- *Colouring of glass*
- Coloration de l'intercalaire (totale/partielle) : -
- *Colouring of interlayer (total/partial)*
- Conducteurs incorporés (OUI/NON) : NON
- *Conductors incorporated (YES/NO)*
- Bandes d'obscurcissement incorporées (OUI/NON) : NON
- *Obscuration bands incorporated (YES/NO)*

Remarques : C.I.L. sup. à 75 %
Remarks

Pièces jointes : -
Documents attached